

Komentář k návrhu kalkulace ceny pro vodné pro rok 2011 (Klučenice)

Cena pro vodné - Klučenice – navrhovaná nákladová cena 1m³ pitné vody pro obec Klučenice vykazuje nárůst ve výši 2,7 % ve srovnání s rokem 2010.

Důvodem tohoto navýšení je jednoznačně **nárůst cen některých nákladových položek**. Typickým příkladem narůstajících nákladových položek jsou **vodohospodářský materiál a laboratoře**.

Celkový nárůst úplných vlastních nákladů pro rok 2011 tak dosahuje **úrovně 2,7 %**.

Položka chemikálie – vykazuje nárůst ve výši cca 9% ve srovnání s rokem 2010. Chemikálie jsou využívány na úpravu pH a hygienizaci pitné vody. Určujícím faktorem nárůstu je skutečnost, že u některých druhů chemikálií dochází ke značnému nárůstu jejich ceny. Toto zvýšení je na vůli provozovatele nezávislé.

Položka surová voda – odpovídá skutečnému nákupu vody surové podzemní nutné pro výrobu dostatečného množství vody pitné včetně ztrát realizovaných na síti a včetně vody technologické spotřebované při procesu výroby pitné vody.

Položka přímý materiál ostatní – vykazuje pouze cenový nárůst materiálů pro rok 2010.

Položka přímé mzdy - vykazuje shodnou úroveň s rokem 2010 a je plánována jako počet hodin provozních pracovníků strávených na sítích a objektech násobených mzdovými tarify jednotlivých pracovníků.

Položka spotřeba energie – odpovídá skutečné spotřebě zaznamenané v roce 2010 a faktu, že pro rok 2011 dojde k nárůstu ceny této komodity o 10% ve srovnání s úrovní roku 2010. Tato energie je spotřebovávána na čerpání podzemní vody, její rozvod a úpravu a vytápění budovy.

Položka odvody z mezd odpovídá výši plánovaných přímých mezd, ze kterých je také vypočítávána.

Položka nájemného uplatňovaná do kalkulace vodného zůstává na stejné úrovni jako v roce 2010.

Položka prvotní náklady ostatní uplatňovaná do kalkulace vody pitné narůstá v souvislosti s cenovými nárůsty externích dodavatelů služeb pro rok 2011.

Položka druhotné náklady opravy a udržování vykazuje nulovou úroveň stejně tak jako v roce 2010.

Položka dopravy odpovídá skutečné potřebě dopravních výkonů v roce 2010 a dále se zde projevuje také průběžný nárůst cen pohonných hmot a maziv.

Položka laboratoře vykazuje nárůst způsobený nutností zvýšeného monitoringu kvality pitné vody z důvodu zvýšeného výskytu arzenu v surové vodě podzemní.

Položky výrobní a správní režie vykazují obdobnou hodnotu jako v roce 2010. Položky vykazují poměr režijních nákladů pro danou lokalitu a obsahují náklady nutné k zabezpečení řádného chodu společnosti. Jedná se především o náklady Technického úseku, Zákaznického centra, Ekonomického úseku a vedení společnosti.

Pro stanovení konečné ceny pro spotřebitele je k nákladové ceně pitné vody připočítán přiměřený zisk provozovatele ve výši 10 % z této nákladové ceny.

konečná cena pro vodné za 1m³ (v Kč)

	bez DPH	s DPH
domácnosti	46,77	51,45
ostatní	46,77	51,45

Komentář k návrhu kalkulace ceny pro stočné pro rok 2011 (Klučenice)

Cena pro stočné - Klučenice var I – navrhovaná nákladová cena 1m³ odkanalizované a čištěné odpadní vody pro obec Klučenice vykazuje velmi nárůst ve srovnání s úrovní roku 2010 o 3,9%. Důvodem tohoto navýšení je jednoznačně nárůst ceny v jednotlivých nákladových položkách.

Pozitivním vlivem působícím na konečnou cenu stočného je **zachování** realizovaného objemu stočného v roce 2010. Tento trend je projektován také pro rok 2011.

Položka přímý materiál ostatní – dle zkušenosti z roku 2010 je plánována ve stejné úrovni.

Položka Chemikálie – vzhledem nutnosti dávkování síranu železitého pro srážení fosforu, což je požadavkem vodoprávního orgánu dochází k poměrně značnému nárůstu této položky pro rok 2011.

Položka přímé mzdy - vykazuje shodnou úroveň ve srovnání s rokem 2010 a je plánována jako počet hodin provozních pracovníků strávených na sítích a objektech násobených mzdovými tarify jednotlivých pracovníků.

Položka spotřeba energie – tato položka není součástí kalkulace ceny ve var I pro rok 2011 a obec ji bude hradit samostatně.

Položka odvody z mezd odpovídá výši plánovaných přímých mezd, ze kterých je také vypočítávána.

Položka nájemného v kalkulaci bylo projevono alespoň symbolické nájemné ve výši 1 tis. Kč.

Položka prvotní náklady ostatní uplatňovaná do kalkulace stočného je ovlivněna zejména nárůstem ceny za likvidaci kalů z ČOV pro rok 2011.

Položka druhotné náklady opravy a udržování vykazuje nulovou úroveň stejně tak jako v roce 2010.

Položka dopravy vykazuje shodnou úroveň s kalkulací pro rok 2010. Doprava a mechanizace je zajišťována specializovaným střediskem dopravy.

Položka laboratoře odpovídá plánovanému počtu stanovení a vzorků pro rok 2011 tak, aby monitoring kvality vypouštěných odpadních vod zaručoval dostatečnou kontrolu a včasnou reakci na zjištěné případné negativní pohyby kvality vyčištěných odpadních vod. Na celkovou hodnotu této položky má však také vliv **zvýšení cen laboratorních prací** z důvodu **navýšení cen chemikálií** a zvýšené potřeby odpisů technologických zařízení laboratoře, které bylo nutno pořídit v souvislosti se získáním akreditace laboratoře. V této položce není možno dosáhnout úspor snížením počtu prováděných odběrů. Vzhledem k požadavku neustálého hlídání kvality vypouštěných odpadních vod je nutno provádět kontrolní činnost na vysoké úrovni.

Položky výrobní a správní režie vykazují obdobnou úroveň jako pro rok 2011.

Položky vykazují poměr režijních nákladů pro danou lokalitu a obsahují náklady nutné k zabezpečení řádného chodu společnosti. Jedná se především o náklady Technického úseku, Zákaznického centra, Ekonomického úseku a vedení společnosti.

Pro stanovení konečné ceny pro spotřebitele je k nákladové ceně vody odvedené a čištěné připočítán přiměřený zisk provozovatele ve výši 11 % z této nákladové ceny.

Konečná cena pro stočné za 1m³ – var I (v Kč)

	bez DPH	s DPH
domácnosti	28,22	31,04
ostatní	28,22	31,04

Cena pro stočné – Klučenice var II – jediným rozdílem této varianty oproti var I je začlenění nákladů na spotřebovanou elektrickou energii v rámci provozu odvodu a čištění odpadních vod do kalkulace ceny pro rok 2011. Dosud byla tato položka hrazena samostatně obcí z jejího rozpočtu mimo cenovou kalkulaci. Pro rok 2011 je navíc nutno počítat s nárůstem ceny elektrické energie v celkové výši cca 10% ve srovnání s rokem 2010. Toto začlenění znamená nárůst ceny pro stočné ve srovnání s rokem 2010 ve výši 38,7%.

Konečná cena pro stočné za 1m³ – var II (v Kč)

	bez DPH	s DPH
domácnosti	37,67	41,44
ostatní	37,67	41,44